

## „Master” – Odpady i Energia

ul. Lokalna 11  
43-100 Tychy  
Polska

Tel. (32) 70 70 148  
Fax (32) 70 70 104  
<http://www.master.tychy.pl>  
e-mail: [szymon.lakota@master.tychy.pl](mailto:szymon.lakota@master.tychy.pl)

---

L. dz./SZ/ *GA* /04/15

Tychy, dnia 08.04.2015 r.

### WYKONAWCY

#### Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Szanowni Państwo,

W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Kompleksową dostawę olejów oraz płynów do ZZOK w Tychach” podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśniamy:

##### Pytanie 1

Punkt 9 CLP – HC – brak wyszczególnienia lepkości oleju

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga oleju CLP – HC 460 jako odpowiednik oleju PAO Oil VG 460

##### Pytanie 2

Czy zamawiający może uszczegółowić punkt 14 olej SAE 20 (olej do smarowania rolek) – jaki produkt obecnie używa zamawiający ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dowolnego oleju którego parametry odpowiadają olejowi SAE 20 – olej ten ma służyć do m.in. smarowania zawiasów, rolek, sprężyn – bram, Zamawiający dopuszcza dostarczenie oleju maszynowego o lepkości 68.

##### Pytanie 3

Produkt SAE 10 W VG 32 – ilość 624 litry – dla mnie to różne produkty ?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga dostawy oleju o parametrach SAE 10 W o parametrach równych bądź lepszych od Shell SAE 10 W

##### Pytanie 4


Czy zbiornik adblue może być zwrotny do dostawcy ?

Odpowiedź:

Tak zbiornik adblue może być zwrotny do dostawcy.

##### Pytanie 5

Produkt CLP – HC nie ma określonej gęstości (dotyczy I części zamówienia pozycja nr 9)



Odpowiedź :

Zamawiający wymaga oleju CLP – HC 460 jako odpowiednik oleju PAO Oil VG 460

Pytanie 6

Czy opakowanie 20 litrowe ma mieć zaznaczony poziom 20 litrów, czy miarka ma być np. co 1 litr ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opakowanie 20 litrowe wyskalowane co 5 litrów.

Pytanie 7

Czy dostarczone oleje mają być z akcyzą czy bez akcyzy ?

Odpowiedź:

Dostarczone oleje mają być z akcyzą

Pytanie 8

... podanie lepkości oleju pozycji 9 w pierwszej części zamówienia: olej CLP – HC ogólna ilość 208 l, opakowanie beczka 208 litrów ?

Odpowiedź :

Zamawiający wymaga oleju CLP – HC 460 jako odpowiednik oleju PAO Oil VG 460

Pytanie 9

Pozycja 10,11,12,13 – udostępnienie specyfikacji, podanie lepkości ?

Odpowiedź:

Oleje opisane w punktach 10 – 13 są olejami powszechnie dostępnymi, a parametry techniczne wskazują lepkość danego oleju. Zamawiający wymaga olejów dobrej klasy typu Shell, Orlen, Mobil, Fuchs. Dodatkowo zamawiający wymaga, aby olej silnikowy opisany w pozycji 13 był o lepkości powyżej 2000 cSt. Olej ma spełnić wymagania jakościowe RLD – 2.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie olejów w opakowaniach o pojemności 205 litrów w miejsce opakowań 208 litrowych ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dostawę olejów w pojemnikach 205 litrowych jednakże ogólna ilość dostawy olejów nie może być mniejsza niż wymagana w SIWZ.

Pytanie 11


Jaką lepkość ma mieć olej oferowany w ramach pozycji nr 9 Części pierwszej zamówienia: „Olej CLP-HC- ogólna ilość 208 litrów, opakowanie-beczka 208 litrów”?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga oleju CLP – HC 460 jako odpowiednik oleju PAO Oil VG 460

Pytanie 12

Czy w ramach warunku: „Do każdego rodzaju oleju, którego pojemność przekracza 200 litrów należy dołączyć ręczną pompkę przykręconą do beczki oraz 3 puste opakowania 20



litrowe z miarką (...)” Zamawiający żąda dostarczenia ręcznej pompki przykręconej do beczki oraz 3 pustych opakowań 20 litrowe z miarką do każdego oleju wg nazwy handlowej z osobna, czy też przykładowo osobno dla olejów hydraulicznych, osobno dla olejów przekładniowych, osobno dla olejów silnikowych itd.?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga pompki przykręconej do beczki i 3 opakowań 20 litrowych dla każdego oleju wg nazwy handlowej z miarką co 5 litrów.

#### Pytanie 13

Czy do zaoferowanych cen netto należy doliczać podatek akcyzowy, czy też Zamawiający będzie dokonywał zakupów olejów w ramach przedmiotowego postępowania przetargowego w trybie zawieszonego poboru akcyzy?

Odpowiedź:

Tak do cen netto należy doliczyć podatek akcyzowy.

#### Pytanie 14

Czy w ramach §2 ust. 4 umowy „Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu w dniu wydania przedmiotu umowy wszelkie związane z nim dokumenty techniczne potwierdzające zgodność olejów z wymogami zawartymi w SIWZ” Zamawiający ma na myśli Kartę Charakterystyki dostarczonego oleju?

Odpowiedź:

Tak zamawiający wymaga dostarczenia Kartę Charakterystyki danego oleju oraz Kartę Charakterystyki produktu niebezpiecznego jeżeli jest wymagana.

#### Pytanie 15

Czy w przypadku kar umownych wyspecyfikowanych w §4 umowy, Zamawiający będzie każdorazowo naliczał kary umowne od wynagrodzenia brutto ogółem, czy też od wartości brutto danej partii (A,B,C lub D) olejów?

Odpowiedź:

W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w § 4 umowy zamawiający naliczy karę od wynagrodzenia brutto ogólnej wartości umowy.

#### Pytanie 16

Produkt Rivolta SKD 16 nie występuje w beczce 208 litrów – największe opakowanie to karnister 10 litrów czas oczekiwania to 21 dni czy może być takie opakowanie.

Odpowiedź:


Zamawiający dopuszcza opakowanie 10 litrowe i dopuszcza termin dostawy w/w produktu do 21 dni od daty podpisania umowy.

#### Pytanie 17

Poz 9 nie podano lepkości oleju CLP – HC

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga oleju CLP – HC 460 jako odpowiednik oleju PAO Oil VG 460



Pytanie 18

Nie podano klasy jakościowej oleju silnikowego 15W40

Odpowiedź:

Olej ma spełnić wymagania jakościowe RLD – 2.

Pytanie 19

Nie podano klasy jakościowej oleju 10 W 40

Odpowiedź:

Olej ma spełnić wymagania jakościowe RLD – 2.

Pytanie 20

Podano jedynie klasyfikację SAE 20. Czy uznają Państwo za zadawalający olej maszynowy o lepkości 68

Zamawiający wymaga dowolnego oleju którego parametry odpowiadają olejowi SAE 20 – olej ten ma służyć do m.in. smarowania zawiasów, rolek, sprężyn – bram, Zamawiający dopuszcza dostarczenie oleju maszynowego o lepkości 68.

Pytanie 21

Podają Państwo olej hydrauliczny SAE 10 W 40 VG 32. Czy mają Państwo na myśli olej silnikowy Superol CD 10 W np. produkcji Orlen używany w układach hydraulicznych ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy oleju o parametrach SAE 10 W o parametrach równych bądź lepszych od Shell SAE 10 W

Pytanie 22

Czy chodzi o olej Rivolta S.K.D. 16 ?

Odpowiedź:


Tak zamawiający wymaga dostawy oleju Rivolta S.K.D. 16

Pytanie 23

Część 2 – proszę o doprecyzowanie produktu. Podanie nazwy obecnie używanego produktu lub jego parametry fizykochemiczne. Określenie produktu jako koncentrat do chłodziw czerwony lub niebieski nie pozwala na opracowanie oferty.

Odpowiedź:

Obecnie używany produkt to Jasol Antifreeze – koncentrat w kolorze niebieskim. Pozostałe używane płyny do chłodziw to Petrygo bądź Borygo. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych.



Pytanie 24

Czy ceny olejów i smarów należy podać z akcyzą ? brutto i za całość partii ?

Odpowiedź:

Ceny olejów i płynów należy podać z akcyzą, Cena oferty ma uwzględniać całość przedmiotu zamówienia dla danej części przetargu i ma być ceną brutto.

Pytanie 25

Punkt 14 olej SAE 20 – proszę o pełną nazwę używanego do tej pory oleju

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dowolnego oleju którego parametry odpowiadając olejowi SAE 20 – olej ten ma służyć do m.in. smarowania zawiasów, rolek, sprężyn – bram. Zamawiający dopuszcza dostarczenie oleju maszynowego o lepkości 68.

Pytanie 26

Proszę o podanie lepkości (pełnego oznaczenia) dla produktu:

Pierwsza część zamówienia pozycja 9 Olej CLP – HC

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga oleju CLP – HC 460 jako odpowiednik oleju PAO Oil VG 460.

Pytanie 27

Czy zamawiający przewiduje zakup w trybie zawieszonej akcyzy ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zakupów w ramach zawieszonej akcyzy.

Pytanie 28

Mam pytanie w pierwszej części przetargu w punkcie 9 – jaka jest dokładna nazwa produktu. W tej chwili jest – Olej CLP – HC ogólna ilość

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga oleju CLP – HC 460 jako odpowiednik oleju PAO Oil VG 460

Pytanie 29

W pierwszej części pozycja 9, Czy tu nie ma jeszcze jakiegoś oznaczenia ?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga oleju CLP – HC 460 jako odpowiednik oleju PAO Oil VG 460

Pytanie 30

Po rozpoznaniu możliwości zakupu opakowań o pojemności 20L z podziałką stwierdzamy, że żaden ze znanych producentów nie produkuje takich opakowań dla produktów olejowych.

Jako uzasadnienie podaje się fakt, że oleje mają inny ciężar właściwy (gęstość) niż woda - dla różnych produktów kształtuje się od 0,8 do 0.9 g/cm<sup>3</sup>.

Wobec powyższego nie ma możliwości wyprodukowania opakowania 20L skalowanego dla olejów ze względu na zbyt duży błąd wskazania.

Istnieją natomiast wyskalowane opakowania 5L - podziałka uwzględnia średnią gęstość oleju 0,85 g/cm<sup>3</sup>.



Wobec powyższego czy Zamawiający dopuści w miejsce wyskalowanych opakowań 20L wyskalowane opakowania 5L ?

W przypadku odmowy wobec niemożności spełnienia wymagań Zamawiającego wnioskujemy o modyfikację SIWZ i ustalenie warunków, których spełnienie jest wykonalne. Wnioskujemy również o wydłużenie terminu składania ofert do 4-ch dni licząc od dnia następnego po dniu w którym Zamawiający udzieli odpowiedzi.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opakowanie 20 litrowe wyskalowane co 5 litrów.

Termin składania i otwarcia ofert został w dniu dzisiejszym zmieniony w następujący sposób:

Termin składania ofert:

15 kwietnia 2015 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert

15 kwietnia 2015 r. godz. 10:05

Jednocześnie w celu potwierdzenia zgodności poszczególnych olejów, płynów z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ofercie należy złożyć załącznik nr 7 – wykaz dostarczanych olejów, smarów. Załącznik ten będzie podlegał ocenie.

Z poważaniem

MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.  
Dyrektor ds. inwestycji  
mgr inż. Andrzej Supron