

Załącznik nr 1 do Umowy Serwisowej Nr/2020

zawartej w dniu w Tychach

Opis przedmiotu zamówienia – szczegółowy zakres umowy:

RODZAJE TAŚM - WŁAŚCIWOŚCI

Lp.	Obiekt	Symbol	Opis	Rodzaj taśmy	Materiał	Właściwości
1	przeñośnik	25H23	800 mm - 9 600 mm	gładka	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
2	przeñośnik	25H22	800 mm - 21 400 mm	gładka	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
3	przeñośnik	25H21	800 mm - 5 600 mm	gładka	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
4	przeñośnik	25H16	800 mm - 4 200 mm	gładka	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
5	przeñośnik	25H15	800 mm - 17 800 mm	gładka	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
6	przeñośnik	25H14	800 mm - 4 000 mm	gładka	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
7	przeñośnik	25H13	800 mm - 12 500 mm	gładka	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
8	przeñośnik	25H12	800 mm - 8 800 mm	gładka	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
9	przeñośnik	25H10	1 400 mm - 8 800 mm	gładka	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
10	przeñośnik	25H06	800 mm - 5 900 mm	gładka	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
11	przeñośnik	25H05	800 mm - 17 000 mm	gładka	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
12	przeñośnik	25H04	800 mm - 12 000 mm	gładka	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
13	przeñośnik	25H02	800 mm - 7 000 mm	gładka	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
14	przeñośnik	25H01	800 mm - 14 000 mm	gładka	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
15	Przeñośnik linii RDF	501-00	1 400 mm - 12 000 mm	progowa 40/400	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
16	Przeñośnik sortowniczy folii	171-00	1 400 mm - "5300/8800	gładka	EP 400/3 2.5+0	olejo- i tłuszczo- odporna
17	Przeñośnik wznoszący frakcji 160-340	169-00	1 200 mm - 3 800 mm	gładka	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
18	Przeñośnik wznoszący frakcji 160-340	168-00	1 200 mm - 20 200 mm	progowa	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
19	Przeñośnik wznoszący frakcji 160-340	167-00	1 200 mm - 9 700 mm	progowa	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
20	Przeñośnik wznoszący frakcji 160-340	166-00	1 200 mm - 14 400 mm	gładka	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
21	Przeñośnik wznoszący frakcji 60-340	165-00	1 400 mm - 4 500 mm	gładka	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
22	Przeñośnik surowcowy papieru	160-00	1 200 mm - 3 000 mm	gładka	EP 400/3 2.5+0	olejo- i tłuszczo- odporna
23	Przeñośnik podający dzielony PE/PP	157-00	1 200 mm - 6 400 mm	progowa	EP 400/3 2.5+0	olejo- i tłuszczo- odporna
24	Przeñośnik odbierający dzielony PE/PP	156-00	1 200 mm - 9 300 mm	gładka	EP 400/3 2.5+0	olejo- i tłuszczo- odporna
25	Przeñośnik powrotny RDF	143-00	1 000 mm - 2 800 mm	gładka	EP 400/3 2.5+0	olejo- i tłuszczo- odporna
26	Przeñośnik odbierający	142-00	1 200 mm - 4 600 mm	gładka	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
27	Przeñośnik odbierający tworzywa sztuczne	141-00	1 200 mm - 3 800 mm	gładka	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
28	Przeñośnik rewersyjny odbierający	140-00	1 200 mm - 6 500 mm	gładka	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
29	Przeñośnik rewersyjny odbierający tworzywa sztuczne	139-00	1 200 mm - 6 500 mm	gładka	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
30	Przeñośnik przyspieszający frakcji 60-160	136-00	2 100 mm - 7 300 mm	gładka	EP 400/3 2.5+0	olejo- i tłuszczo- odporna
31	Przeñośnik wznoszący frakcji 60-160	135-00	1 400 mm - 9 600 mm	progowa	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
32	Przeñośnik wznoszący 60-160	134-00	1 200 mm - 13 000 mm	progowa	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
33	Przeñośnik przyspieszający frakcji 160-340	131-00	2 100 mm - 7 300 mm	gładka	EP 400/3 2.5+0	olejo- i tłuszczo- odporna
34	Przeñośnik wznoszący frakcji 160-340	130-00	1 400 mm - 5 500 mm	progowa	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
35	Przeñośnik załadowniczy rewersyjny przejezdny	119-00	1 000 mm - 9 600 mm	gładka	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
36	Przeñośnik podający	118-00	1 000 mm - 7 500 mm	gładka	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
37	Przeñośnik podający	117-00	1 000 mm - 7 000 mm	gładka	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
38	Przeñośnik wznoszący TKF	116-00	1 000 mm - 17 460 mm	gładka	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
39	Przeñośnik wznoszący do separatora	112-00	1 200 mm - 8 000 mm	progowa	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
40	Przeñośnik wznoszący do prasy	111-00	1 400 mm - 12 300 mm	progowa	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
41	Przeñośnik załadowniczy rewersyjny nadawa RDF	110-00	1 400 mm - 4 300 mm	gładka	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
42	Przeñośnik wznoszący do prasy	101-00	1 400 mm - 16 200 mm	progowa	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
43	Przeñośnik kanałowy	100-00	1 400 mm - 24 500 mm	gładka	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
44	Przeñośnik zanieczyszczeń	096-00	1 000 mm - 17 600 mm	gładka	EP 400/3 2.5+0	olejo- i tłuszczo- odporna
45	Przeñośnik zbierający zanieczyszczenia	095-00	1 000 mm - 27 100 mm	gładka	EP 400/3 2.5+0	olejo- i tłuszczo- odporna
46	Przeñośnik załadowniczy rewersyjny przejezdny 2	093-00	1 000 mm - 2 650 mm	gładka	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
47	Przeñośnik załadowniczy rewersyjny przejezdny 1	092-00	1 000 mm - 2 650 mm	gładka	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
48	Przeñośnik załadowniczy rewersyjny	091-00	1 000 mm - 3 400 mm	progowa	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
49	Przeñośnik podający do st. Zal	090-00	1 200 mm - 5 700 mm	gładka	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
50	Przeñośnik balastu	086-00	1 200 mm - 17 000 mm	progowa	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
51	Przeñośnik balastu	085-00	1 200 mm - 11 000 mm	gładka	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna

52	Przeñośnik powrotny RDF	084-00	1 000 mm - 20 000 mm	gładka	EP 400/3 2+5	olejo- i tłuszczo- odporna
53	Przeñośnik rewersyjny RDF	083-00	1 000 mm - 4 800 mm	gładka	EP 400/3 2.5+0	olejo- i tłuszczo- odporna
54	Przeñośnik przyspieszający	081-00	2 100 mm - 12 600 mm	gładka	EP 400/3 2.5+0	olejo- i tłuszczo- odporna
55	Przeñośnik sortowniczy papieru	080-00	1 200 mm - 7 900 mm	gładka	EP 400/3 2.5+0	olejo- i tłuszczo- odporna
56	Przeñośnik surowcowy papieru	079-00	1 200 mm - "3400/10200	gładka	EP 400/3 2.5+0	olejo- i tłuszczo- odporna
57	Przeñośnik surowcowy papieru	078-00	1 200 mm - 13 200 mm	gładka	EP 400/3 2.5+0	olejo- i tłuszczo- odporna
58	Przeñośnik przyspieszający	076-00	2 100 mm - 11 600 mm	gładka	EP 400/3 2.5+0	olejo- i tłuszczo- odporna
59	Przeñośnik NE łamany	075-00	650 mm - '6900/4500	gładka	EP 400/3 3+0	olejo- i tłuszczo- odporna
60	Przeñośnik wznoszący	073-00	1 400 mm - 11 200 mm	progowa	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
61	Przeñośnik FE	072-00	1 000 mm - 10 800 mm	gładka	EP 400/3 2.5+0	olejo- i tłuszczo- odporna
62	Przeñośnik resztowy	070-00	1 200 mm - 17 100 mm	progowa	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
63	Przeñośnik	069-00	650 mm - 3 800 mm	progowa	EP 400/3 2.5+0	olejo- i tłuszczo- odporna
64	Przeñośnik balastu	068-00	1 000 mm - 6 000 mm	gładka	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
65	Przeñośnik balastu	067-00	1 000 mm - 8 300 mm	gładka	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
66	Przeñośnik powrotny	066-00	800 mm - 3 500 mm	progowa	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
67	Przeñośnik powrotny	065-00	800 mm - 27 600 mm	gładka	EP 400/3 2.5+0	olejo- i tłuszczo- odporna
68	Przeñośnik powrotny	064-00	800 mm - 3 900 mm	progowa	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
69	Przeñośnik powrotny	063-00	800 mm - 17 900 mm	gładka	EP 400/3 2.5+0	olejo- i tłuszczo- odporna
70	Przeñośnik sortowniczy dzielony tetra	062-00	1 200 mm - 4 000 mm	gładka	EP 400/3 2.5+0	olejo- i tłuszczo- odporna
71	Przeñośnik wznoszący dzielony (tetra)	061-00	1 200 mm - 13 300 mm	progowa	EP 400/3 2.5+0	olejo- i tłuszczo- odporna
72	Przeñośnik przyspieszający	059-00	1 500 mm - 10 700 mm	gładka	EP 400/3 2.5+0	olejo- i tłuszczo- odporna
73	Przeñośnik sortowniczy dzielony PE/PP	058-00	1 200 mm - 7 700 mm	gładka	EP 400/3 2.5+0	olejo- i tłuszczo- odporna
74	Przeñośnik przyspieszający	056-00	1 500 mm - 7 200 mm	gładka	EP 400/3 2.5+0	olejo- i tłuszczo- odporna
75	Przeñośnik sortowniczy dzielony PET	055-00	1 200 mm - 4 400 mm	gładka	EP 400/3 2.5+0	olejo- i tłuszczo- odporna
76	Przeñośnik odbierający PET	054-00	1 200 mm - 12 500 mm	gładka	EP 400/3 2.5+0	olejo- i tłuszczo- odporna
77	Przeñośnik przyspieszający	052-00	2 100 mm - 7 900 mm	gładka	EP 400/3 2.5+0	olejo- i tłuszczo- odporna
78	Przeñośnik wznoszący dzielony	051-00	1 600 mm - 18 700 mm	gładka	EP 400/3 2.5+0	olejo- i tłuszczo- odporna
79	Przeñośnik wznoszący (fr. ciężka)	050-00	1 200 mm - 11 500 mm	progowa	EP 400/3 2.5+0	olejo- i tłuszczo- odporna
80	Przeñośnik fr 0-60	046-00	1 200 mm - 6 000 mm	progowa	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
81	Przeñośnik RDF	045-00	1 000 mm - '11000/13000 mm	gładka	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
82	Przeñośnik RDF	044-00	1 000 mm - 11 900 mm	gładka	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
83	Przeñośnik RDF	043-00	1 000 mm - 6 100 mm	gładka	EP 400/3 2.5+0	olejo- i tłuszczo- odporna
84	Przeñośnik odbierający rewersyjny	042-00	1 000 mm - 3 500 mm	gładka	EP 400/3 2.5+0	olejo- i tłuszczo- odporna
85	Przeñośnik folii	041-00	1 200 mm - 17 300 mm	gładka	EP 400/3 2.5+0	olejo- i tłuszczo- odporna
86	Przeñośnik wznoszący	040-00	1 200 mm - 9 000 mm	gładka	EP 400/3 2.5+0	olejo- i tłuszczo- odporna
87	Przeñośnik odbierający rewersyjny	039-00	1 000 mm - 3 500 mm	gładka	EP 400/3 2.5+0	olejo- i tłuszczo- odporna
88	Przeñośnik przyspieszający	037-00	2 100 mm - 7 200 mm	gładka	EP 400/3 2.5+0	olejo- i tłuszczo- odporna
89	Przeñośnik wznoszący do balistycznego	035-00	1 400 mm - '31000/3800	gładka	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
90	Przeñośnik frakcji 60-160	030-00	1 200 mm - 6 000 mm	gładka	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
91	Przeñośnik frakcji 0-80	029-00	800 mm - 6 700 mm	gładka	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
92	Przeñośniki frakcji 0-80 rewersyjny	028-00	800 mm - 4 000 mm	progowa	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
93	Przeñośnik frakcji 0-80	027-00	800 mm - 3 700 mm	gładka	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
94	Przeñośnik podający do fermentacji	026-00	800 mm - 19 200 mm	gładka	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
95	Przeñośnik sortowniczy FE i NE knickiem	025-00	1 000 mm - '7500/6400	gładka	EP 400/3 2.5+0	olejo- i tłuszczo- odporna
96	Przeñośnik zbierający FE i NE łamany	024-00	1 000 mm - '7600/21300 mm	gładka	EP 400/3 2.5+0	olejo- i tłuszczo- odporna
97	Przeñośnik podający do separatora FE	022-00	1 200 mm - 10 700 mm	progowa	EP 400/3 3+0	olejo- i tłuszczo- odporna
98	Przeñośnik fr. 0-60 rewersyjny	021-00	1 200 mm - 8 700 mm	gładka	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
99	Przeñośnik podający do sita	019-00	1 600 mm - 10 300 mm	progowa	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
100	Przeñośnik wznoszący	018-00	1 400 mm - 7 900 mm	gładka	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
101	Przeñośnik wznoszący	017-00	1 400 mm - 10 600 mm	progowa	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
102	Przeñośnik odbierający fr. < 340	016-00	1 200 mm - 8 200 mm	gładka	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna; od spodu materiałowa
103	Przeñośnik frakcji >340	013-00	1 200 mm - 7 800 mm	gładka	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
104	Przeñośnik fr. >340	012-00	1 200 mm - '20100/10200 mm	gładka	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
105	Przeñośnik fr. >340	011-00	1 200 mm - 15 100 mm	gładka	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
106	Przeñośnik fr. >340	010-00	1 400 mm - 4 500 mm	gładka	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
107	Przeñośnik do sita	008-00	1 600 mm - 13 800 mm	gładka	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
108	Przeñośnik sortowniczy	007-00	1 400 mm - 14 000 mm	gładka	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna

109	Przeñośnik wznoszący	006-00	1 600 mm - 16 600 mm	progowa	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
110	Przeñośnik kanałowy	005-00	1 600 mm - 12 300 mm	gładka	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
111	Przeñośnik podający do kanału	004-00	1 200 mm - 10 000 mm	gładka	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
112	Przeñośnik do kontenera	002-00	1 000 mm - 6 500 mm	gładka	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
113	Przeñośnik rewersyjny spod rozdrabniacza	001-01	1 000 mm - 4 200 mm	gładka	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
114	Separator magnetyczny STEINERT	023-00	1 200 mm - 5 800 mm	progowa	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
115	Separator magnetyczny STEINERT	071-00	1 200 mm - 5 800 mm	progowa	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna
116	Separator magnetyczny STEINERT	113-00	1 200 mm - 5 800 mm	progowa	EP 400/3 4+2	olejo- i tłuszczo- odporna

Zamawiający

Wykonawca






Załącznik nr 2 do Umowy Serwisowej Nr/2020
zawartej w dniu w Tychach

CENNIK
Załącznik do formularza ofertowego

Lp.	Typ taśmy	Rodzaj taśmy	szerokość taśmy / mm	Rodzaj powierzchni transportującej	A: szacowana długość w mb do wymiany **	cena 1mb taśmy netto	Podatek VAT	D: cena 1mb taśmy brutto **	E: wartość mb taśmy brutto **
1.	EP 400/3 2.5+0	gładka	800	olejo- i tłuszczo- odporna	45				
2.	EP 400/3 2.5+0	gładka	1000	olejo- i tłuszczo- odporna	60				
3.	EP 400/3 2.5+0	gładka	1200	olejo- i tłuszczo- odporna	50				
4.	EP 400/3 2.5+0	gładka	1400	olejo- i tłuszczo- odporna	10				
5.	EP 400/3 2.5+0	gładka	1500	olejo- i tłuszczo- odporna	15				
6.	EP 400/3 2.5+0	gładka	1600	olejo- i tłuszczo- odporna	34				
7.	EP 400/3 2.5+0	gładka	2100	olejo- i tłuszczo- odporna	50				
8.	EP 400/3 2.5+0	progowa	650	olejo- i tłuszczo- odporna	7				
9.	EP 400/3 2.5+0	progowa	1200	olejo- i tłuszczo- odporna	30				
10.	EP 400/3 2+5	gładka	1 000	olejo- i tłuszczo- odporna	20				
11.	EP 400/3 3+0	gładka	650	olejo- i tłuszczo- odporna	20				
12.	EP 400/3 3+0	progowa	1200	olejo- i tłuszczo- odporna	20				
13.	EP 400/3 4+2	gładka	800	olejo- i tłuszczo- odporna	80				
14.	EP 400/3 4+2	gładka	1000	olejo- i tłuszczo- odporna	30				
15.	EP 400/3 4+2	gładka	1200	olejo- i tłuszczo- odporna	20				
16.	EP 400/3 4+2	gładka	1400	olejo- i tłuszczo- odporna	30				
17.	EP 400/3 4+2	gładka	1600	olejo- i tłuszczo- odporna	20				
18.	EP 400/3 4+2	progowa	800	olejo- i tłuszczo- odporna	20				
19.	EP 400/3 4+2	progowa	1000	olejo- i tłuszczo- odporna	6				
20.	EP 400/3 4+2	progowa	1200	olejo- i tłuszczo- odporna	17				
21.	EP 400/3 4+2	progowa	1400	olejo- i tłuszczo- odporna	20				
SUMA od poz. 1 do 21									- zł

* cena = wartość 1mb taśmy netto wraz z wykonaniem połączenia na zimno taśmy oraz roboczogodzinę pracy serwisu w dni robocze i święta z uwzględnieniem kosztów dojazdu serwisanta do Zamawiającego

** wzór dla Wykonawcy: $A \times D = E$

Zamawiający

Wykonawca

Załącznik nr 3 do Umowy Serwisowej Nr/2020
zawartej w dniu w Tychach

Klauzula informacyjna dla zamawiającego w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych jest MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach, ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy, (KRS: 0000078561, NIP: 646-23-47-267, REGON: 273854704),
- administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iodo@master.tychy.pl i telefonicznie pod numerem: +48 (32) 70 70 138,
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) dalej „ustawa Pzp”,
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
- posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora danych osobowych prawa: dostępu do treści danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w określonych przypadkach), przenoszenia, sprostowania/uzupełniania, a także prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamawiający

Wykonawca

Strona 10 z 10