

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE

przetargu nieograniczonego na

„Dostawę 2 fabrycznie nowych samochodów specjalistycznych typu śmieciarka”

Spis treści:

Rozdział I	Opis przedmiotu zamówienia
Rozdział II	Forma Oferty
Rozdział III	Oferty wspólne
Rozdział IV	Modyfikacja, wycofanie i zwrot oferty
Rozdział V	Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, wymagane dokumenty
Rozdział VI	Jawność postępowania
Rozdział VII	Składanie i otwarcie ofert, WADIUM.
Rozdział VIII	Wyjaśnienia treści SIWZ oraz jej modyfikacja
Rozdział IX	Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcą, sposób porozumiewania się z zamawiającym
Rozdział X	Wybór oferty najkorzystniejszej
Rozdział XI	Zawarcie umowy
Rozdział XII	Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Wspólny Słownik Zamówień CPV-34142100-5

Podstawa prawna: Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778)

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Data zatwierdzenia: 18 październik 2012 r.
Nr Sprawy: SAM/Ś/10/2012 r.
www.master.tychy.pl

Specyfikację zatwierdzono w
dniu: 15 października 2012 r.

ROZDZIAŁ I Opis przedmiotu zamówienia

CPV-34142100-5

Przedmiot zamówienia:

Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów specjalistycznych typu: Śmieciarka

I. Podwozie:

- 1) Samochód ciężarowy, 6 x 2 – **ilość 2 szt.**
- 2) Samochód DMC. min. 26 ton
- 3) Rok produkcji: fabrycznie nowy rok produkcji 2012
- 4) Silnik o mocy min. 300 KM spełniający wymagania norm Euro 5,
- 5) Silnik wysokoprężny, 6. cylindrowy, rzędowy - 4 zawory na cylinder,
- 6) Poziom hałasu zgodnie z normą UE 80 dB(A).
- 7) Układ dolotowy i wydechowy - wlot powietrza wyprowadzony do góry, wydech pionowy za kabiną
- 8) Dodatkowy filtr paliwa podgrzewany wyposażony w separator wody,
- 9) Elektroniczny ogranicznik prędkości do 90 km/h.
- 10) Blokada mechanizmu różnicowego kół, możliwość włączania przy niskiej prędkości (sterowanie przez EBS)
- 11) System zapobiegający blokowaniu kół (ABS).
- 12) Wspomaganie hamowania awaryjnego (EBA).
- 13) Układ przeciwpślizgowy (ASR).
- 14) Przekładnia kierownicza ze wspomaganiem
- 15) Zawieszenie przednie paraboliczne resory wzmocnione.
- 16) Skrzynia, stała, tylna 3 oś z ogumieniem pojedynczym.
- 17) Oś tylna nie unoszona.
- 18) Sterowanie 3 osi odciążeniem z kabiny, ze zwłoką czasową (maks.30 km/h).
- 19) Pozycja osi tylnej: za mostem napędowym.
- 20) Nośność osi przedniej: 8t - Mostu tylnego: 11,5t - Osi tylnej: 7,5t.
- 21) Przystawka odbioru mocy od silnika,
- 22) Klimatyzacja,
- 23) Skrzynia biegów manualna, 9 biegów do przodu 1 wsteczny
- 24) Zbiornik paliwa zamykany na kluczyk, o minimalnej pojemności 200 litrów,
- 25) Kabina krótka w kolorze białym,
- 26) Fotel kierowcy regulowany z zawieszeniem pneumatycznym,
- 27) Miejsce dla dwóch pasażerów,
- 28) Pokrowce na fotele,
- 29) Światło ostrzegawcze w kształcie cienkiej belki z napisem MASTER zamontowane na kabinie pojazdu – napisy należy uzgodnić z Zamawiającym.
- 30) Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy biegu wstecznego,
- 31) Radio i minimum 2 głośniki
- 32) Lusterka wsteczne lewe i prawe podgrzewane,
- 33) Lusterko przednie dojazdowe, przed szybą przednią
- 34) Przednia szyba przyciemniana lub wyposażona w osłonę przeciwsłoneczną,
- 35) Legalizowany tachograf, cyfrowy 1 dniowy zgodny z EC
- 36) Opony o podwyższonej wytrzymałości dla wszystkich osi o wymiarze 315/80R22.5 R,

- 37) Immobilizer
- 38) Komputer pokładowy, komunikaty wyświetlane w języku polskim,
- 39) Dodatkowe miejsce na zamontowanie CB z wyprowadzoną instalacją elektryczną 12V, i anteną CB
- 40) Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera.
- 41) Rozstaw osi od 3450mm do 3550 mm

II. Dodatkowe wyposażenie podwozie:

- 1) Koło zapasowe wyposażone w oponę charakteryzującą się podwyższoną wytrzymałością dostosowane do ogumienia pojazdu
- 2) Podnośnik hydrauliczny,
- 3) Trójkąt ostrzegawczy,
- 4) Apteczka,
- 5) Gaśnica,
- 6) Przewód do pompowania kół,
- 7) Klipy zabezpieczające pod koła (szt. 2).
- 8) Komplet dokumentów

II. Nadwozie:

- 1) Skrzynia ładunkowa pojemności minimum 21 m³, o przekroju prostokątnym, zamknięta, szczelna, nie ulegająca odkształceniom, ze spawami wykonanymi spoiną ciągłą, ściany boczne profilowane wzmocnione pionowymi profilami przystosowane do umieszczenia reklamy na całej powierzchni.
- 2) Skrzynia ładunkowa wyposażona w mechanizm zagęszczający, mechanizm do opróżnienia skrzyni ładunkowej, umożliwiająca załadunek pojemników poprzez urządzenie z tylnym zasypem,
- 3) Skrzynia ładunkowa przystosowana do odpadów wielkogabarytowych, posiadająca drzwi kontrolne,
- 4) Stopnie robocze dla pracowników obsługi składane z wbudowanym układem ograniczenia prędkości jazdy do 30km,
- 5) Blokada jazdy pojazdu do tyłu w przypadku, gdy ze stopni korzysta pracownik (ładowacz), wraz z automatyczną informacją do kabiny kierowcy, na którym stopniu znajduje się ładowacz,
- 6) Zabudowa przystosowana do obsługi zgodnych z normami europejskimi urządzeń do opróżniania pojemników typu MGB 80L, 110L, MGB 120-360L, MGB 550, 660, 770, 1100 L,
- 7) Układ uwalniania zakleszczonych pojemników,
- 8) Przycisk alarmowy dla pracowników obsługi z możliwością wyłączania z kabiny,
- 9) Kolor zabudowy skrzyni ładunkowej biały;
- 10) Automatyczne sterowanie prędkości obrotowej silnika w zależności od obciążeń,
- 11) Włączanie i wyłączanie z kabiny kierowcy układów sterujących pracą mechanizmu do obsługi pojemników i mechanizmu zagęszczającego,
- 12) Możliwość sterowania urządzeniem zasypowym ręcznie lub w cyklu automatycznym,
- 13) Możliwość sterowania układem hydraulicznym do pracy przy odbiorze odpadów wielkogabarytowych, makulatury oraz odpadów komunalnych,
- 14) Kamera z mikrofonem umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor i głośnik zainstalowane w kabinie kierowcy,

- 15) Zawór odpływowy w wannie zasypowej,
- 16) Sterowanie urządzeniem zasypowym umieszczone na bocznych ścianach po obu stronach odwłoka, z możliwością automatycznego blokowania pracy urządzenia zasypowego w razie awarii lub niebezpieczeństwa,
- 17) Sterowanie urządzeniem opróżniającym skrzynię ładunkową z pulpitu sterującego umieszczonego w kabinie kierowcy lub z pulpitu umieszczonego na bocznej ścianie skrzyni ładunkowej,
- 18) Dźwiękowy sygnał podczas opuszczania odwłoka skrzyni ładunkowej,
- 19) Możliwość wykonania auto diagnostyki układu elektrycznego zabudowy,
- 20) Krawędź zasypu na wysokości nie wyższej niż 1400 mm,
- 21) Oświetlenie zabudowy zgodnie z obowiązującymi przepisami: światła hamowania, kierunkowskazy, postojowe oraz dwa światła ostrzegawcze z tyłu pojazdu,
- 22) Pasy odbłaskowe na kabinie i z tyłu pojazdu,
- 23) Reflektor roboczy umieszczony na odwłoku w celu doświetlenia stanowiska obsługi pojemników,
- 24) Błotniki kół tylnych wyposażone w chlapacze z możliwością ich podwieszenia w przypadku nierównej nawierzchni grożącej uszkodzeniem lub zerwaniem chlapacza,
- 25) Zabudowa musi odpowiadać dyrektywie maszynowej 2006/42/WE, wytycznym 89/392/EWG i posiadać znak CE parametry dotyczące skrzyni ładunkowej i wanny załadowniczej wg EN 1501-1 wraz ze zmianami obowiązującymi na dzień składania oferty.
- 26) Lampy sygnalizacyjne ostrzegawcze: przednia typu belkowego z napisem Master, tylna błyskowa – treść napisów należy uzgodnić z Zamawiającym.

III. Wymagania dla pojazdów:

1. Pojazdy muszą posiadać niezbędne wyposażenie oraz dokumenty dopuszczające go do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiające jego rejestrację i eksploatację bezpośrednio po odbiorze przez Zamawiającego. W szczególności wymagane będą: świadectwo homologacji dla pojazdów skompletowanych wraz z zabudową (lub inne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego).
2. Dostarczone samochody wraz z zabudową muszą być kompletne i kompatybilne. Samochody wraz z zabudową muszą spełniać funkcję do jakich są przeznaczone. Muszą być zgodne z obowiązującym prawem oraz normami CE. Kompletne samochody wraz z zabudową muszą być odebrane przez Urząd Dozoru Technicznego.
3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić serwis dla kompletnych pojazdów.
4. Wykonawca zapewni bezpłatne szkolenie dla minimum 5 pracowników w zakresie: Obsługi samochodów jak i zabudowy.

IV. Warunki dostawy kompletnych samochodów wraz z zabudową:

1. Termin dostawy:

- a) pierwszy pojazd należy dostarczyć do 10 dni od dnia podpisania umowy.
- b) drugi samochód należy dostarczyć do 04 marca 2012 r.

2. Miejsce dostawy:

Składowisko Odpadów Komunalnych w Tychach – Urbanowicach przy ul. Serdecznej 100 w godzinach pracy Zamawiającego.

3. Termin płatności:

21 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
Faktura może być wystawiona po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego.

4. Okres gwarancji:

A. **Gwarancja na podwozie** powinna być przynajmniej 2 letnia:
z czego:

- gwarancja na cały pojazd minimum 2 lata z minimalnym limitem 100.000 km.
- perforacja blachy minimum 5 lat.

B. **Gwarancja na zabudowę:**

Gwarancja na zabudowę musi wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy

ROZDZIAŁ II Opis sposobu przygotowania ofert
--

1. Na ofertę składają się: oferta cenowa (załącznik nr 1) oraz wszystkie pozostałe dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp) zgodnie z Rozdziałem V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Wykonawca sporządza ofertę zgodnie z wymogami SIWZ.
3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ.
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. **Oferta cenowa oraz pozostałe dokumenty muszą być podpisana przez osobę(y) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.** Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
5. W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca na kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”). **Jeżeli do podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby.**
6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane.
7. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony w języku obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) podpisując(ą) ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby sporządzającej parafkę (podpis))
9. Wykonawca składa tylko jedną ofertę cenową.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz częściowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
11. Przedmiotem niniejszego zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej.
12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

13. Rozliczenia będą następowały w PLN.
14. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

ROZDZIAŁ III Oferty wspólne

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców powinna spełniać następujące wymagania:
 - 1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ;
 - 2) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej:
 - a) dokumenty dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, informacja z KRK, itp – składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
 - b) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, wykaz dostaw lub prac, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,
 - c) pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.;
 - d). Jeżeli podmiot występuje wspólnie (spółka cywilna) na podstawie odrębnych przepisów, dla celów podatkowych lub związanych z ubezpieczeniami jest traktowany jako jeden podmiot (jedna jednostka organizacyjna) – dokumenty dotyczące ubezpieczeń, podatków i opłat powinien złożyć niezależnie ten podmiot.
 - e) kopie dokumentów dotyczące każdego z wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych wykonawców.
4. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w punktach 1-3 niniejszego rozdziału.
5. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą co najmniej:
 - a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
 - b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
 - c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

ROZDZIAŁ IV Modyfikacja, wycofanie i zwrot oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert.

1. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale VII z dopiskiem „*wycofanie*”.
2. W przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złożyć .
3. Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w rozdziale VII przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „*zmiany*”.
4. Koperty oznakowane dopiskiem „*zmiany*” zostaną otwarte przy otwieraniu ofert.
5. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.
6. W przypadku złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

ROZDZIAŁ V Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wymagane dokumenty.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:

A) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.

B) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

C) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielnie zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę.

D) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielnie zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę.

E) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

F) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące:

A) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

- zamawiający nie dokonuje opisu spełniania warunku.

B) posiadania wiedzy i doświadczenia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

- warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, następujących podobnych dostaw:
co najmniej 2 dostawy samochodów typu „śmieciarka” o wartości minimalnej **450.000 zł. – netto – każda.**

C) dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- zamawiający nie dokonuje opisu spełniania warunku.

D) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

- warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 1 milion złotych

3. Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2 ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

A) Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ.

B) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru stanowiącego - **załącznik nr 2 do SIWZ.**

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.

C) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości,

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; - **zgodnie z załącznikiem nr 3** do SIWZ.

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny wykaz.

D) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum odpowiada za spełnienie tego warunku.

E). Paraflowany wzór umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

F). Opis techniczny oferowanych samochodów – Załącza Wykonawca

4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

5. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale V niniejszej SIWZ, którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdziale V, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

4. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale V niniejszej SIWZ.

5. Kryterium oceny ofert:

- CENA – waga - 100 %.

A. Sposób obliczenia ceny:

$$C = \frac{\text{Cena najniższej oferty}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 100 = \text{ilość punktów w kryterium cena.}$$

ROZDZIAŁ VI Jawność postępowania

1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania.
2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
3. Udostępnianie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
4. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrzymywać treści złożonych ofert
5. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę sposobem udostępniania, te koszty ponosi wykonawca.
6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
 - a) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami)

Stosowne zastrzeżenie wykonawca powinien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta będzie podlegała ujawnieniu na życzenie każdego zainteresowanego.
 - b) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
 - c) Nie można zastrzec informacji dotyczących: nazwy (firmy), adresu wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
7. Udostępnianie ofert odbywać się będzie na poniższych zasadach:

Oferty będą udostępnione w siedzibie zamawiającego w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 44 w godz. od 8.00 do godz. 15.00 od poniedziałku do piątku po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

ROZDZIAŁ VII Składanie i otwarcie ofert, WADIUM

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „Master” Sp. z o.o. w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 44 do dnia 04 grudnia 2012 r. do godz. 10:00
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisaną:

Oferta na „Dostawę samochodów typu śmieciarka”
Na kopercie prosimy zamieścić zapis:
„Nie otwierać przed 04 grudnia 2012 r. - godz. 10.05”
3. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego.
4. Wszelkie oferty wniesione po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
5. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.
6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04 grudnia 2012 r. o godz. 10.05 w siedzibie zamawiającego w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 44

- 8) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
- 9) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania, a jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
- 10) Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- 11) Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.
- 12) W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.

ROZDZIAŁ VIII Wyjaśnienia treści SIWZ oraz jej modyfikacja

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ bez ujawniania źródła zapytania.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ

ROZDZIAŁ IX Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcą, sposób porozumiewania się z zamawiającym

1. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcą:
Szymon Łakota – specjalista ds. zamówień publicznych
od pn. do pt. w godz. 8.00 do 15.00
e – mail: szymon.lakota@master.tychy.pl
www.master.tychy.pl
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są na piśmie.
3. Nr telefonu/faxu (32) 219 84 27 lub (32) 327-69-50
e – mail: szymon.lakota@master.tychy.pl
adres korespondencyjny: MPGOIEO „Master” Sp. z o.o. ul. Grota Roweckiego 44
4. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą **faksu, drogą elektroniczną**.
5. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Dowód transmisji danych oznacza, że wykonawca otrzymał korespondencję faksem w momencie jej przekazania przez zamawiającego, nie zależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie faksu wykonawcy.

6. Postępowanie się odbywa w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
7. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców.
8. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 7, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 7.
11. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej.
12. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli siwz jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
13. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano siwz, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli siwz

ROZDZIAŁ X Wybór oferty najkorzystniejszej

1. Zamawiający wybierze ofertę spełniającą wszystkie wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i zawierającą najniższą cenę (kryterium wyboru: cena, waga kryterium 100%).
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5. Zamawiający poprawi w tekście oferty inne omyłki polegające na niezgodności oferty specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6. Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ustawy.
8. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz.
9. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Załącznik nr 4 do SIWZ oraz oferty.

– Wzór umowy –

Umowa nr

zawarta w Tychach dnia..... roku pomiędzy:

Międzygminnym Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER” Sp. z o. o. w Tychach, ul. G. Roweckiego 44, 43- 100 Tychy (REGON 273854704, NIP 646-23-47-267 , KRS 0000078561) reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu - dr Marka Mrówczyńskiego

zwanego dalej **Zamawiającym**,

a

.....

reprezentowaną przez:

zwanego dalej **Wykonawcą**.

Umowa zawarta w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778)

§ 1

1. **Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć:**
Dwa fabrycznie nowe samochody specjalistyczne typu: Śmieciarka

III. Podwozie:

- 42) Samochód ciężarowy, 6 x 2 – **ilość 2 szt.**
- 43) Samochód DMC. min. 26 ton
- 44) Rok produkcji: fabrycznie nowy rok produkcji 2012
- 45) Silnik o mocy min. 300 KM spełniający wymagania norm Euro 5,
- 46) Silnik wysokoprężny, 6. cylindrowy, rzędowy - 4 zawory na cylinder,
- 47) Poziom hałas zgodnie z normą UE 80 dB(A).
- 48) Układ dolotowy i wydechowy - wlot powietrza wyprowadzony do góry, wydech pionowy za kabiną
- 49) Dodatkowy filtr paliwa podgrzewany wyposażony w separator wody,
- 50) Elektroniczny ogranicznik prędkości do 90 km/h.
- 51) Blokada mechanizmu różnicowego kół, możliwość włączania przy niskiej prędkości (sterowanie przez EBS)
- 52) System zapobiegający blokowaniu kół (ABS).
- 53) Wspomaganie hamowania awaryjnego (EBA).
- 54) Układ przeciwpślizgowy (ASR).
- 55) Przekładnia kierownicza ze wspomaganiem
- 56) Zawieszenie przednie paraboliczne resory wzmocnione.
- 57) Skrętna, stała, tylna 3 oś z ogumieniem pojedynczym.
- 58) Oś tylna nie unoszona.
- 59) Sterowanie 3 osi odciążeniem z kabiny, ze zwłoką czasową (maks.30 km/h).
- 60) Pozycja osi tylnej: za mostem napędowym.
- 61) Nośność osi przedniej: 8t - Mostu tylnego: 11,5t - Osi tylnej: 7,5t.
- 62) Przystawka odbioru mocy od silnika,
- 63) Klimatyzacja,
- 64) Skrzynia biegów manualna, 9 biegów do przodu 1 wsteczny
- 65) Zbiornik paliwa zamykany na kluczyk, o minimalnej pojemności 200 litrów,
- 66) Kabina krótka w kolorze białym,
- 67) Fotel kierowcy regulowany z zawieszeniem pneumatycznym,
- 68) Miejsce dla dwóch pasażerów,
- 69) Pokrowce na fotele,
- 70) Światło ostrzegawcze w kształcie cienkiej belki z napisem MASTER zamontowane na kabinie pojazdu – napisy należy uzgodnić z Zamawiającym.
- 71) Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy biegu wstecznego,
- 72) Radio i minimum 2 głośniki
- 73) Lusterka wsteczne lewe i prawe podgrzewane,
- 74) Lusterko przednie dojazdowe, przed szybą przednią
- 75) Przednia szyba przyciemniana lub wyposażona w osłonę przeciwsłoneczną,
- 76) Legalizowany tachograf, cyfrowy 1 dniowy zgodny z EC
- 77) Opony o podwyższonej wytrzymałości dla wszystkich osi o wymiarze 315/80R22.5 R,
- 78) Immobilizer
- 79) Komputer pokładowy, komunikaty wyświetlane w języku polskim,

- 80) Dodatkowe miejsce na zamontowanie CB z wyprowadzoną instalacją elektryczną 12V, i anteną CB
- 81) Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera.
- 82) Rozstaw osi od 3450mm do 3550 mm

IV. Dodatkowe wyposażenie podwozie:

- 9) Koło zapasowe wyposażone w oponę charakteryzującą się podwyższoną wytrzymałością dostosowane do ogumienia pojazdu
- 10) Podnośnik hydrauliczny,
- 11) Trójkąt ostrzegawczy,
- 12) Apteczka,
- 13) Gaśnica,
- 14) Przewód do pompowania kół,
- 15) Klipy zabezpieczające pod koła (szt. 2).
- 16) Komplet dokumentów

V. Nadwozie:

- 27) Skrzynia ładunkowa pojemności minimum 21 m³, o przekroju prostokątnym, zamknięta, szczelna, nie ulegająca odkształceniom, ze spawami wykonanymi spoiną ciągłą, ściany boczne profilowane wzmocnione pionowymi profilami przystosowane do umieszczenia reklamy na całej powierzchni.
- 28) Skrzynia ładunkowa wyposażona w mechanizm zagęszczający, mechanizm do opróżnienia skrzyni ładunkowej, umożliwiająca załadunek pojemników poprzez urządzenie z tylnym zasypem,
- 29) Skrzynia ładunkowa przystosowana do odpadów wielkogabarytowych, posiadająca drzwi kontrolne,
- 30) Stopnie robocze dla pracowników obsługi składane z wbudowanym układem ograniczenia prędkości jazdy do 30km,
- 31) Blokada jazdy pojazdu do tyłu w przypadku, gdy ze stopni korzysta pracownik (ładowacz), wraz z automatyczną informacją do kabiny kierowcy, na którym stopniu znajduje się ładowacz,
- 32) Zabudowa przystosowana do obsługi zgodnych z normami europejskimi urządzeń do opróżniania pojemników typu MGB 80L, 110L, MGB 120-360L, MGB 550, 660, 770, 1100 L,
- 33) Układ uwalniania zakleszczonych pojemników,
- 34) Przycisk alarmowy dla pracowników obsługi z możliwością wyłączania z kabiny,
- 35) Kolor zabudowy skrzyni ładunkowej biały;
- 36) Automatyczne sterowanie prędkości obrotowej silnika w zależności od obciążeń,
- 37) Włączanie i wyłączanie z kabiny kierowcy układów sterujących pracą mechanizmu do obsługi pojemników i mechanizmu zagęszczającego,
- 38) Możliwość sterowania urządzeniem zasypowym ręcznie lub w cyklu automatycznym,
- 39) Możliwość sterowania układem hydraulicznym do pracy przy odbiorze odpadów wielkogabarytowych, makulatury oraz odpadów komunalnych,
- 40) Kamera z mikrofonem umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor i głośnik zainstalowane w kabinie kierowcy,
- 41) Zawór odpływowy w wannie zasypowej,

- 42) Sterowanie urządzeniem zasypowym umieszczone na bocznych ścianach po obu stronach odwłoka, z możliwością automatycznego blokowania pracy urządzenia zasypowego w razie awarii lub niebezpieczeństwa,
- 43) Sterowanie urządzeniem opróżniającym skrzynię ładunkową z pulpitu sterującego umieszczonego w kabinie kierowcy lub z pulpitu umieszczonego na bocznej ścianie skrzyni ładunkowej,
- 44) Dźwiękowy sygnał podczas opuszczania odwłoka skrzyni ładunkowej,
- 45) Możliwość wykonania auto diagnostyki układu elektrycznego zabudowy,
- 46) Krawędź zasypu na wysokości nie wyższej niż 1400 mm,
- 47) Oświetlenie zabudowy zgodnie z obowiązującymi przepisami: światła hamowania, kierunkowskazy, postojowe oraz dwa światła ostrzegawcze z tyłu pojazdu,
- 48) Pasy odbłaskowe na kabinie i z tyłu pojazdu,
- 49) Reflektor roboczy umieszczony na odwłoku w celu doświetlenia stanowiska obsługi pojemników,
- 50) Błotniki kół tylnych wyposażone w chlapacze z możliwością ich podwieszenia w przypadku nierównej nawierzchni grożącej uszkodzeniem lub zerwaniem chlapacza,
- 51) Zabudowa musi odpowiadać dyrektywie maszynowej 2006/42/WE, wytycznym 89/392/EWG i posiadać znak CE parametry dotyczące skrzyni ładunkowej i wanny załadunkowej wg EN 1501-1 wraz ze zmianami obowiązującymi na dzień składania oferty.
- 52) Lampy sygnalizacyjne ostrzegawcze: przednia typu belkowego z napisem Master, tylna błyskowa – treść napisów należy uzgodnić z Zamawiającym.

VI. Wymagania dla pojazdów:

5. Pojazdy muszą posiadać niezbędne wyposażenie oraz dokumenty dopuszczające go do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiające jego rejestrację i eksploatację bezpośrednio po odbiorze przez Zamawiającego. W szczególności wymagane będą: świadectwo homologacji dla pojazdów skompletowanych wraz z zabudową (lub inne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego).
6. Dostarczone samochody wraz z zabudową muszą być kompletne i kompatybilne. Samochody wraz z zabudową muszą spełniać funkcję do jakich są przeznaczone. Muszą być zgodne z obowiązującym prawem oraz normami CE. Kompletne samochody wraz z zabudową muszą być odebrane przez Urząd Dozoru Technicznego.
7. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić serwis dla kompletnych pojazdów.
8. Wykonawca zapewni bezpłatne szkolenie dla minimum 5 pracowników w zakresie: Obsługi samochodów jak i zabudowy.

VII. Warunki dostawy kompletnych samochodów wraz z zabudową:

1. Termin dostawy:

- a) pierwszy pojazd należy dostarczyć do 10 dni od dnia podpisania umowy.
- b) drugi samochód należy dostarczyć do 04 marca 2012 r.

2. Miejsce dostawy:

Składowisko Odpadów Komunalnych w Tychach – Urbanowicach przy ul. Serdecznej 100 w godzinach pracy Zamawiającego.

3. Termin płatności:

§ 4

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni w przypadku istotnego naruszenia postanowień niniejszej umowy przez **Wykonawcę**.

§ 5

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody **Zamawiającego**.

§ 6

1. **Zamawiający** upoważnia wykonawcę do wystawienia faktury bez jego podpisu. Faktura wystawiona będzie po dostarczeniu przedmiotu zamówienia i po podpisaniu protokołu – zdawczo – odbiorczego.
2. Zapłata będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy **Wykonawcy** w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury i protokołu zdawczo odbiorczego przez **Zamawiającego**.
3. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego **Zamawiającego**.

§ 7

Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostarczonego przedmiotu zamówienia w przypadku: dostarczeniu przedmiotu innego od określonego w niniejszej umowie.

§ 9

Każda zmiana umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 10

Spory wynikłe w związku z realizacją umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla **Zamawiającego**.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego .

§ 12

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCA